INSTRUKCJA MONTAŻU 2021
ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTALLATIONSHANDBUCH

Garaże stalowe dwustanowiskowe
Dual sheet metal garages
Zwei-Stationen Stahlgaragen

Film instruktażowy / Instruction movie / Lehrvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=-zQWzBORCl0&t=54s









D8*75 X 2 8



6,3*25
X 5 0



M8*16 X 1 2 0



4,8*19 X 3 0 0



4*8 X 5 0



M8*15,5 X 2 8

EPDM 14 X 3 0 0

M8K X 1 5 0



X 4



X 1 8



X 6

T18

Blacha dachowa
Roof sheet
Dachplatte



BM

Blenda tymczasowa
Temporary blende
Temporäre Membran



BDL BDF BDR

Blenda dachowa
Roof blende
Dachmembran



KDR KDL KDF

Kątownik dachowy
Roof bracket
Dachwinkel



C1 → C6

Belka dachowa (poprzeczna)
Roof beam (cross)
Dachbalken (quer)



2C 2C2

Belka nośna
Roof beam
Dachbalken



SD

Belka wzmacniająca
Strengthening beam
Verstärkungsstrahl



Z1 Z2

Podpora
Supporting beam
Stützbalken



S1 S2

Filar główny
Main pillar
Hauptsäule



D8*75







M8*15.5 + nakrętka/nut/nuss M8K





M8*15.5 + nakrętka/nut/nuss M8K





M8*15.5 + nakrętka/nut/nuss M8K









M8*15.5 + nakrętka/nut/nuss M8K



D8*75




C1
1
2


1
2
3


1
2
3
Podeprzeć ścianę!
Support the wall!
Unterstütze die Wand!





M8*16+M8K



D8*75







6,3*25


1
2
3





M8*16



D8*75





M8*16



D8*75



M8*16

M8*15,5 + nakrętka/nut/nuss M8











M8*15.5 + nakrętka/nut/nuss M8K







M8*15.5 + nakrętka/nut/nuss M8K



D8*75



1



2



3





Podeprzeć ścianę!
Support the wall!
Unterstütze die Wand!





M8*15,5



D8*75







6,3*25


4
5
1
6
2
3



M8*16



D8*75



M8*16

M8*15,5 + nakrętka/nut/nuss M8















6,3*25





4,8*19 + EPDM



Blenda tymczasowa, ułatwiająca montaż KDL, KDR, KDF.
Temporary diaphragm that facilitates assembly.
Temporäre Membran, die die Montage erleichtert.









4,8*19 + EPDM





4*8





4*8





4*8





Potrzebną długość rynny odciąć za pomocą piłki do metalu

Cut off the required length of the gutter with a hacksaw

Schneiden Sie die erforderliche Länge der Rinne ab mit einer Bügelsäge

4*8




X 1 2
X 1
X 2
X 1
X 1
X 1
X 1
X 2
X 1
X 1



Notatki Notes

GMS Corporation sp. z o.o. ul. Krynicka 55, 33-335 Nawojowa
e-mail biuro@gms-system.com **www** gms-system.com
tel./fax [+48] 184457083 184457093 184457151 184457522

Pieczątka dystrybutora
Distributor stamp